



RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



Trabajamos por tu Tranquilidad

ICONO SEGURIDAD

PRESENTE

ALUSE.

De conformidad con la facultad conferida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 41, fracción IV; el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, le invita a presentar cotizaciones, para el equipamiento de una patrulla de la corporación de Seguridad Pública de este Municipio de acuerdo a las siguientes partidas:

Partida	Descripción	Cantidad
1	Torreta para instalación en camioneta tipo nissan frontier doble cabina mod. 2010	1 (UNO)
2	Estructura metálica (roll bar) para instalación en camioneta tipo pick up nissan frontier doble cabina mod 2010 (especificar característica del material	1 (UNO)
3	Lonas para cubierta de estructura metálica para instalación en camioneta tipo pick up nissan frontier doble cabina mod 2010	1 (UNO)
4	Tumbaburros para instalación en camioneta tipo pick up nissan frontier doble cabina mod 2010 (especificar características del material)	1 (UNO)

[Firma manuscrita]

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"



RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



Trabajamos por tu Tranquilidad

5	Defensa trasera para instalación en camioneta tipo pick up nissan frontier doble cabina mod 2010 (especificar características del material)	1 (UNO)
6	Banca trasera con portaesposas	1 (UNO)
7	Sirena con las siguientes especificaciones generales: <ul style="list-style-type: none">* 2 (dos) tonos primarios: Wail/Yelp/Hi-Lo.* Tono Air Horn.* Micrófono para voiceo.	1 (UNO)
8	Bocina con potencia de 100 watts y cono .	1 (UNO)
9	Balizamiento para instalación en camioneta tipo pick up nissan frontier doble cabina mod 2010	1 (UNO)

LGD4500384

Torreta Legend Solaris con Tecnología LED/ROC/ 45" de Longitud.

**CARACTERÍSTICAS**

- Fácil configuración de luces.
- La nueva tecnología ROC elimina el 85 % del cableado interno de la barra.
- Nuevo sistema de cableado positivo, negativo y conector RS-485 que simplifica la instalación a una interfaz de conexión.
- Iluminación de 360° y 90° en ángulos críticos.
- Capacidad de Signalmaster interconstruido (Requiere controlador 660-000).
- 3 modos de operación y hasta 26 patrones de destellos preprogramados.
- Luces callejeras y de penetración ajustables.
- Puede bajar la intensidad de la luz.

Luces: TD AL / (1)FFLED3X2R (1)FFLED3X2B (1)FFLED5R (1)FFLED5B (1)RFLED3X2R (1)RFLED3X2B (1)RFLED5R (1)RFLED5B

- Longitud: 45".
- Color de Domos: Rojo / Azul.
- Montaje: Desmontable.

***Entrega Inmediata.**
***5 años de garantía en módulos de LED.**

Dimensiones: 113 x 6.4 x 28.4 cm.